

中国农业银行股份有限公司肇庆分行营业网点空调入围项目

中标候选人公示

项目名称：中国农业银行股份有限公司肇庆分行营业网点空调入围项目

招标编号：A44H641M26045000

招标代理编号：07-06-04A-2026-D-F-E10099

招标人：中国农业银行股份有限公司肇庆分行

招标代理机构：公诚管理咨询有限公司

开标时间：2026年05月19日09点30分

根据招标文件载明的评审方法和标准，中国农业银行股份有限公司肇庆分行营业网点空调入围项目评标委员会对各投标人递交的投标文件进行了详细评审，根据评审结果排名如下：

第一中标候选人：

(1) 单位名称：肇庆市格美电器有限公司；

(2) 报价如下：

供应商名称：肇庆市格美电器有限公司

空调设备：

货币单位：元

序号	样式	功率	功能	产品型号	空调单价报价 (不含可抵扣 增值税)	增值税率 (%)	空调单价报价 (含可抵扣增 值税)
1	挂式	1.5 匹	变频冷暖 (附带断电 记忆功能)	格力 KFR- 35GW/(35563)FNhAj- B1(WIFI)JY01	2415.93	13%	2730.00
2		2匹	变频冷暖 (附带断电 记忆功能)	格力 KFR-50GW/ (50571)FNhAb-B1JY01	4424.78	13%	5000.00
3		3匹	变频冷暖 (附带断电 记忆功能)	格力 KFR-72GW/ (72571)FNhAb-B1JY01	5249.56	13%	5932.00
4	柜式	2匹	变频冷暖	格力 KFR-50LW/ (50536)FNhAb-B1JY01	4738.05	13%	5354.00
5		3匹	变频冷暖	格力 KFR-72LW/ (72536)FNhAb-B1JY01	5575.22	13%	6300.00
6		5匹	变频冷暖	格力 RF12WPdF/NhP- N1JY01	8670.80	13%	9798.00

7	吊顶式 (嵌入式)	2匹	变频冷暖	格力 KFR-50TW/(50530)FNhCaf-B1	6282.30	13%	7099.00
8		3匹	变频冷暖	格力 KFR-72TW/(72550)FNhCaf-B1	7167.26	13%	8099.00
9		5匹	变频冷暖	格力 KFR-120TW/(12550S)FNhCaf-B1	9115.04	13%	10300.00
10	风管机	2匹	变频冷暖	格力 FGP5Pd/FaNh-N1	4138.05	13%	4676.00
11		3匹	变频冷暖	格力 FGP7.2Pd/FaNh-N1	4842.48	13%	5472.00
12		5匹	变频冷暖	格力 FGPD12Pd/FaNh-N1	6754.87	13%	7633.00

辅材价格:

货币单位: 元

序号	类型	单位	适用型号	辅材单价报价 (不含可抵扣 增值税)	增值税率 (%)	辅材单价报价 (含可抵扣增 值税)
1	配套内外机连接铜管、电线及保温(保温棉厚度须大于19mm)	米	1-1.5匹	88.50	13%	100.01
2	配套内外机连接铜管、电线及保温(保温棉厚度须大于19mm)	米	2匹	88.50	13%	100.01
3	配套内外机连接铜管、电线及保温(保温棉厚度须大于19mm)	米	3匹	106.19	13%	119.99
4	配套内外机连接铜管、电线及保温(保温棉厚度须大于19mm)	米	5匹	132.74	13%	150.00
5	不锈钢架	付	1-2匹	70.80	13%	80.00
6	不锈钢架	付	3匹	132.74	13%	150.00
7	不锈钢架	付	5匹	132.74	13%	150.00
8	PVC排水管DN25及保温(保温棉厚度须大于19mm)	米	1-5匹	13.27	13%	15.00
9	PVC排水管DN32及保温(保温棉厚度须大于19mm)	米	1-5匹	17.70	13%	20.00
10	PVC排水管DN50及保温(保温棉厚度须大于19mm)	米	1-5匹	26.55	13%	30.00
11	增加冷媒	台	1-2匹	88.50	13%	100.01

1 2	增加冷媒	台	3 匹	176.99	13%	200.00
1 3	增加冷媒	台	5 匹	221.24	13%	250.00
1 4	旧空调拆装移机费	台	挂式	265.49	13%	300.00
1 5	旧空调拆装移机费	台	柜式	353.98	13%	400.00
1 6	旧空调拆装移机费	台	吊顶式	619.47	13%	700.00
1 7	专业打孔	个	砖墙、水泥板、玻璃	79.65	13%	90.00
1 8	墙身开槽	米	砖墙、水泥	88.50	13%	100.01
1 9	高空作业费（室外机施工地点在平台、阳台不收取）	台	2 楼及以上	79.65	13%	90.00
2 0	镀锌钢板风管及发泡橡塑保温（适用于风管机）	m ²	2-5 匹	132.74	13%	150.00
2 1	铝合金送风口及百叶（适用于风管机）	个	2-5 匹	265.49	13%	300.00
2 2	铝合金回风百叶（适用于风管机）	个	2-5 匹	353.98	13%	400.00
冷媒的品牌、型号规格为：中化蓝天、R32						

(3) 响应招标文件要求的资格能力条件：符合招标文件规定的资格能力条件；

第二中标候选人：

(1) 单位名称：广州嘉又明电器有限公司；

(2) 报价如下：

供应商名称：广州嘉又明电器有限公司

空调设备：

货币单位：元

序号	样式	功率	功能	产品型号	空调单价报价 (不含可抵扣 增值税)	增值税 税率 (%)	空调单价报 价 (含可抵扣 增值税)
1	挂式	1.5 匹	变频冷暖（附带 断电记忆功能）	KFR-35GW/G3-1A	2345.00	13%	2649.85
2		2 匹	变频冷暖（附带 断电记忆功能）	KFR-50GW/G1-1A	4336.00	13%	4899.68
3		3 匹	变频冷暖（附带 断电记忆功能）	KFR-72GW/G2-1	4649.00	13%	5253.37
4	柜式	2 匹	变频冷暖	KFR-51LW/G3-1	4248.00	13%	4800.24

5		3 匹	变频冷暖	KFR-72LW/G3-1	4690.00	13%	5299.70
6		5 匹	变频冷暖	KFR-120LW/BSDN8Y-PA401(1)A	7853.00	13%	8873.89
7	吊顶式 (嵌入式)	2 匹	变频冷暖	KFR-51QW/F-1	5982.00	13%	6759.66
8		3 匹	变频冷暖	RFD-72QW/G2-1	6814.00	13%	7699.82
9		5 匹	变频冷暖	RFD-120QW/G2-1S	9027.00	13%	10200.51
10	风管机	2 匹	变频冷暖	KFR-51T2W/B-GC(1)IV	3797.00	13%	4290.61
11		3 匹	变频冷暖	KFR-72T2W/B-GC(1)IV	4611.00	13%	5210.43
12		5 匹	变频冷暖	KFR-120T2W/BSN8-GC(1)II	6876.00	13%	7769.88

辅材价格:

货币单位: 元

序号	类型	单位	适用型号	辅材单价报价 (不含可抵扣 增值税)	增值税 税率 (%)	辅材单价报价 (含可抵扣增 值税)
1	配套内外机连接铜管、电线及保温(保温棉厚度须大于19mm)	米	1-1.5 匹	93.00	13%	105.09
2	配套内外机连接铜管、电线及保温(保温棉厚度须大于19mm)	米	2 匹	102.00	13%	115.26
3	配套内外机连接铜管、电线及保温(保温棉厚度须大于19mm)	米	3 匹	128.00	13%	144.64
4	配套内外机连接铜管、电线及保温(保温棉厚度须大于19mm)	米	5 匹	137.00	13%	154.81
5	不锈钢架	付	1-2 匹	124.00	13%	140.12
6	不锈钢架	付	3 匹	257.00	13%	290.41
7	不锈钢架	付	5 匹	336.00	13%	379.68
8	PVC 排水管 DN25 及保温(保温棉厚度须大于19mm)	米	1-5 匹	25.00	13%	28.25
9	PVC 排水管 DN32 及保温(保温棉厚度须大于19mm)	米	1-5 匹	25.00	13%	28.25
10	PVC 排水管 DN50 及保温(保温棉厚度须大于19mm)	米	1-5 匹	34.00	13%	38.42
11	增加冷媒	台	1-2 匹	120.00	13%	135.60
12	增加冷媒	台	3 匹	210.00	13%	237.30
13	增加冷媒	台	5 匹	300.00	13%	339.00

14	旧空调拆装移机费	台	挂式	300.00	13%	339.00
15	旧空调拆装移机费	台	柜式	380.00	13%	429.40
16	旧空调拆装移机费	台	吊顶式	580.00	13%	655.40
17	专业打孔	个	砖墙、水泥板、玻璃	85.00	13%	96.05
18	墙身开槽	米	砖墙、水泥	150.00	13%	169.50
19	高空作业费（室外机施工地点在平台、阳台不收取）	台	2楼及以上	85.00	13%	96.05
20	镀锌钢板风管及发泡橡塑保温（适用于风管机）	m ²	2-5匹	250.00	13%	282.50
21	铝合金送风口及百叶（适用于风管机）	个	2-5匹	380.00	13%	429.40
22	铝合金回风百叶（适用于风管机）	个	2-5匹	480.00	13%	542.40
冷媒的品牌、型号规格为：三美、R32						

(3) 响应招标文件要求的资格能力条件：符合招标文件规定的资格能力条件；

第三中标候选人：

(1) 单位名称：广州市汛森贸易有限公司；

(2) 报价如下：

供应商名称：广州市汛森贸易有限公司

空调设备：

货币单位：元

序号	样式	功率	功能	产品型号	空调单价报价 (不含可抵扣 增值税)	增值税税率 (%)	空调单价报价 (含可抵扣 增值税)
1	挂式	1.5匹	变频冷暖 (附带断电 记忆功能)	KFR-35GW/BpR 3AES1(B1)	2451.41	13%	2770.09
2		2匹	变频冷暖 (附带断电 记忆功能)	KFR-50GW/BpR 3ZAQK(B1)	4475.02	13%	5056.77
3		3匹	变频冷暖 (附带断电 记忆功能)	KFR-72GW/BpR 3ZAQK(B1)	5140.40	13%	5808.65
4	柜式	2匹	变频冷暖	KFR-51LW/BpR 3GQS1(B1)	4441.94	13%	5019.39
5		3匹	变频冷暖	KFR-72LW/BpR 3AFQA(B1)	5223.47	13%	5902.52

6		5 匹	变频冷暖	KFR-120LW/Bp R3ZAPC3 (B1)	10280.73	13%	11617.22
7	吊顶式 (嵌入式)	2 匹	变频冷暖	KFR-51QW/BPR 3QC (B1)	6576.47	13%	7431.41
8		3 匹	变频冷暖	KFR-72QW/BPR 3QC (B1)	7561.66	13%	8544.68
9		5 匹	变频冷暖	KFR-120QW/BP R3QCS (B1)	8887.31	13%	10042.66
10	风管机	2 匹	变频冷暖	GRD51/BPR3QA -QF3 (B1)	6583.50	13%	7439.36
11		3 匹	变频冷暖	GRD75/BPR3QA -QF3 (B1)	7530.00	13%	8508.90
12		5 匹	变频冷暖	GR-120DW/BPR 3DY2 (B2)	8645.00	13%	9768.85

辅材价格:

货币单位: 元

序号	类型	单位	适用型号	辅材单价报价 (不含可抵扣 增值税)	增值税税率 (%)	辅材单价报价 (含可抵扣 增值税)
1	配套内外机连接铜管、电线及 保温(保温棉厚度须大于 19mm)	米	1-1.5 匹	89.21	13%	100.81
2	配套内外机连接铜管、电线及 保温(保温棉厚度须大于 19mm)	米	2 匹	96.58	13%	109.14
3	配套内外机连接铜管、电线及 保温(保温棉厚度须大于 19mm)	米	3 匹	120.26	13%	135.89
4	配套内外机连接铜管、电线及 保温(保温棉厚度须大于 19mm)	米	5 匹	129.53	13%	146.37
5	不锈钢架	付	1-2 匹	120.56	13%	136.23
6	不锈钢架	付	3 匹	240.45	13%	271.71
7	不锈钢架	付	5 匹	321.29	13%	363.06
8	PVC 排水管 DN25 及保温(保 温棉厚度须大于 19mm)	米	1-5 匹	23.55	13%	26.61
9	PVC 排水管 DN32 及保温(保 温棉厚度须大于 19mm)	米	1-5 匹	23.95	13%	27.06
10	PVC 排水管 DN50 及保温(保 温棉厚度须大于 19mm)	米	1-5 匹	31.92	13%	36.07
11	增加冷媒	台	1-2 匹	120.76	13%	136.46
12	增加冷媒	台	3 匹	203.03	13%	229.42
13	增加冷媒	台	5 匹	285.77	13%	322.92

14	旧空调拆装移机费	台	挂式	367.94	13%	415.77
15	旧空调拆装移机费	台	柜式	445.98	13%	503.96
16	旧空调拆装移机费	台	吊顶式	692.36	13%	782.37
17	专业打孔	个	砖墙、水泥板、玻璃	81.84	13%	92.48
18	墙身开槽	米	砖墙、水泥	163.68	13%	184.96
19	高空作业费（室外机施工地点在平台、阳台不收取）	台	2楼及以上	81.84	13%	92.48
20	镀锌钢板风管及发泡橡塑保温（适用于风管机）	m ²	2-5匹	246.45	13%	278.49
21	铝合金送风口及百叶（适用于风管机）	个	2-5匹	411.06	13%	464.50
22	铝合金回风百叶（适用于风管机）	个	2-5匹	492.90	13%	556.98
冷媒的品牌、型号规格为：巨化、R32						

(3) 响应招标文件要求的资格能力条件：符合招标文件规定的资格能力条件；

评标情况：评标委员会由招标人评委代表1人，专家4人组成。评标委员会按照招标文件要求对4家递交投标文件的投标人进行评审，经评审推荐中标候选人。

公示时间：2026年06月03日至2026年06月08日。

特此公示。

公示期间，投标人或其他利害关系人对中标候选人有异议的，请以书面形式加盖单位公章后以纸质文件或电子扫描件的方式向招标代理机构提出。

招标代理机构联系方式：

地址：广东省肇庆市端州区新元北路5号城投汇金大厦805室

联系人：林雅琦

电话：0758-2762312、18948663388

电子邮箱：gczbzs_jk2024@163.com

招标代理机构：公诚管理咨询有限公司（盖章）

项目负责人（签字）

2026年06月03日

林雅琦